

BRAUERIA (Lunz am See, Austria) 25:27-34 (1998)

TRICHOPTEROLOGICAL THESES

made by students at the Institute of Zoology,
University of Perugia (Italy)

Advisor: C.Bondi

T.Filomeno, 1960/61: Contributo alla conoscenza dei
Tricotteri della Lucania.

Advisor: F.Cianficconi

D.Tellini, 1965/66: Struttura e funzione dell'organo
androconiale in due specie di Ecclisopteryginae
Nielsen esclusive della fauna italiana.

C.Arena, 1972/72: Aggiornamento sulla fauna
tricotterologica del Monte Cucco. Nuove
sperimentazioni con fotografie all'infrarosso.

M.Paolucci, 1974/75: Tricotteri delle acque
astatiche del Piano Grande, M.Sibillini.

C.S.Granatiero, 1975/76: Primo catalogo sinonimico
e corologico del genere Rhyacophila (Trichoptera).

D.Ciotti, 1977/78: Per un studio analitico delle
larve e delle pupe di Limnephilus della fauna
italiana.

S.Dorna, 1977/78: Considerazioni zoogeografiche ed
ecologiche sul tricotteri dell'alto corso del torrente
Cervo (Piemonte).

P.Rencricca, 1977/78: Specie acrofile della fauna
tricotterologica stagnicola e loro geonemia.

R.Ottavi, 1978/79: Chiave analitica di alcune larve
italiane del genere Limnephilus con informazioni
zoogeografiche.

C.Marini, 1978/79: Chiave analitica di alcune larve
italiane del genere Rhyacophila (Trichoptera) con
informazioni corologiche.

B.R.Contino, 1979/80: Nuovi reperti tricotterologici
nel territorio Salentino (Lecce).

S.Gentili, 1979/80: Documenti di aggiornamento
sulla distribuzione del Drusus improvisus McL.
nell'Appennino Marchigiano.

C.Antimi, 1979/80: Zonazione di un corso d'acqua
valutata con l'impiego di pietre artificiali nel
periodo autunno-inverno.

I.Olivieri, 1979/80: Zonazione del torrente Afra
valutata con l'impiego di pietre artificiali nel
periodo primavera-estate.

A.M.Cutrone, 1979/80: Aggiornamenti sulla
tricotterofauna del Molise.

A.M.Lupinetti, 1979/80: Fauna tricotterologica del
fiume Vomano con considerazioni zoogeografiche

L.Ciccone, 1980/81: Fisionomia della fauna
tricotterologica calabra con considerazioni
zoogeografiche.

V.Gramaccia, 1980/81: Indagini preliminari sulla
fauna acquatica del Lago Lungo e del lago di
Ripasottile (Rieti): due biotopi eutrofi da
proteggere.

L.Norgiolini, 1981/82: Tricotterofauna di alcune
sorgenti della Toscana.

I.Proietti, 1981/82: Omogeneità di una biocenosi
crenofila in un canale sorgivo: S.Susanna (RI).

M.R.Bruno, 1982/83: Fisionomia della fauna
tricotterologica della Basilicata con considerazioni
zoogeografiche.

E.Peroni, 1982/83: Fauna macrobentonica del fiume
Paglia dalla confluenza con il fiume Chiani alla
confluenza nel Tevere.

M.Ronca, 1982/83: Primo contributo alla conoscenza
della fauna macrobentonica del fiume Paglia.

L.Capanelli, 1983/84: Ripartizione dei tricotteri nel
tratto umbro del torrente Sentino.

E.Selvi, 1983/84: Gli insulti ambientali provocati
dall'uomo nell'alto corso del fiume Tevere valutati
attraverso il test tricotterologico.

M.L.Parducci, 1983/84: Geonemia e morfologia del
genere Stactobia e descrizione di una specie
reperita in Calabria.

M.Di Domenico, 1984/85: Il popolamento tricottero-
logico del fiume Vomano (Abruzzo, AQ - TE).

M.Massari, 1984/85: Zoogeografia, habitat e ciclo
biologico di Odontocerum albicorne Scop. (Insecta,
Trichoptera).

V.Gramaccia, 1984/85: Fauna spongillicola di acque
lotiche e lenitiche italiane.

G.Pirellas, 1984/85: Tricotteri del Gennargentu
(Sardegna).

G.Qualtieri, 1984/85: Valutazione zoogeografica
della fauna tricotterologica di Fago del Soldato
(Calabria - CS).

C.Marcucci, 1985/86: Tricotteri: due specie di
particolare importanza nelle acque salmastre della
Puglia.

G.di Stefano, 1985/86: Informazioni faunistiche sul
Vallo di Diano (Salerno).

G.P.Giglio, 1985/86: Problemi di conservazione
della fauna del massiccio del Pollino (futuro Parco
Nazionale).

F.Baviera, 1985/86: Un modello di zonazione del
crenal e del rhythral valutato attraverso la
tricotterofauna.

S.Bucci, 1985/86: L'attuale stato delle biocenosi
tricotterologiche del fiume Tevere a monte e a
valle di Città di Castello (PG).

M.P.Scura, 1985/86: Prime informazioni sulla
tricotterofauna della Catena Costiera Paolana
(Calabria CS).

F.S.Papagno, 1985/86: Tricotterofauna
estivo-autunnale del T.Celone (Puglia-Foggia).

S.Orecchini, 1986/87: Deformazione di un corso
d'acqua umbro (T.Caina) valutata attraverso il
suo popolamento tricotterologico.

L.Bertini, 1986/87: Popolazioni diverse di Potamo-
phylax cingulatus Steph. della fauna italiana.

N.Fabbri, 1986/87: Il fosso Vetorno: tipico esempio
di alterna ripartizione del popolamento
tricotterologico.

L.Venturini, 1986/87: Ultrastruttura, comportamento
funzionale e morfometria delle papille retali in
tricotteri subtroglifili campionati in ambiente
ipogeo.

L.Parise, 1986/87: Ulteriori informazioni sulla
tricotterofauna della Catena Costiera Paolana
(Torrente Caronte, Cosenza).

- M.C.Ferrante, 1987/88: La fisionomia della comunità tricotterologica del sistema sorgivo del F.Tavo (Abruzzi: AQ - PE).
- V.A.Amato, 1987/88: Popolamento tricotterologico del Fiume Follone (CS).
- S.Fortini, 1987/88: Un corso d'acqua ricco di tricotteri endemici: il Fiume Menotre.
- P.Kriaras, 1988/89: Indagine tricotterologica in Tessaglia (M.Pilion - Grecia).
- A.C.Elia, 1988/89: Facies estiva della tricotterofauna balcanica con particolare riguardo a quella del Parco di Pliitvice.
- N.Iannaccio, 1988/89: Inventario della fauna del futuro Parco Regionale dell'Alto Molise con particolare riguardo alla componente tricotterologica.
- C.A.Azara, 1988/89: La componente tricotterologica della biocenosi di un torrente della Gallura.
- G.Farinelli, 1988/89: Morfologia comparata delle trame sericee nelle dimore di larve di tricotteri.
- G.Salvatore, 1988/89: Tricotteri bio-indicatori di un corso d'acqua dell'Appennino Centrale, F.Carpino (IS).
- M.Pignatari, 1988/89: Per una migliore conoscenza della tricotterofauna della Presila Greca.
- M.Castellani, 1989/90: La vita nelle pozze d'alpeggio dei Pantani con particolare riguardo ai tricotteri.
- I.Tega, 1989/90: Valutazione zoogeografica della tricotterofauna del Fiume Ancinale (Serre Calabre).
- P.P.Romozzi, 1989/90: Aggiornamento della fauna tricotterologica delle sorgenti del M.Subasio.
- M.Vaccaro, 1989/90: La fauna tricotterologica dell'alto Tacina.
- M.D'Apolito, 1990/91: La tricotterofauna del crenal e del rhithral del Torrente Celone (FG - Puglia).
- C.Arena, 1990/91: Tricotterofauna di un torrente della piana spoletina (T.Marroglia).
- A.Boscherini, 1990/91: Avvicendamenti tricotterologici nel settore meridionale del Lago Trasimeno.
- G.Berdini, 1990/91: Popolamento tricotterologico del sistema sorgivo di Ninfa.
- P.Capocchia, 1990/91: Il sistema sorgivo del F.Velino (RI) e il suo popolamento tricotterologico.
- F.Guida, 1990/91: Diversa fisionomia della biocenosi tricotterologica a monte e a valle della cascata delle Marmore.
- R.Lanese, 1990/91: Vicende del popolamento tricotterologico in un torrente Molisano sottoposto a modificazioni idriche (T.Cigno - CB).
- E.Cruciolini, 1990/91: Corologia dei tricotteri del genere *Hydroptila* nelle acque interne italiane.
- C.Iorio, 1991/92: Instabilità di popolazioni tricotterologiche rivierasche nel settore nord-orientale del L.Trasimeno.
- M.Campanella, 1991/92: Faunula tricotterologica del versante occidentale dei Monti Martani.
- F.Gulino, 1991/92: Bilancio geonemico e sistematico della famiglia *Rhyacophilidae* (Insecta - Trichoptera).
- M.Ballorani, 1991/92: Fauna tricotterologica di biotopi sorgivi del bacino del Fersinone.
- G.Barafani, 1991/92: Prime informazioni sulla fauna tricotterologica di un tributario del Torrente Niccone (AR).
- M.Castellani, 1991/92: Adattamento di due specie di tricotteri *Limnephilidae* alla vita nelle "Pozze d'alpeggio" dell'Appennino Centrale.
- L.Terenzi, 1991/92: Fauna tricotterologica di microtopi sorgivi dell'Appennino Marchigiano (Ancona).
- R.Peducci, 1991/92: Fisionomia tricotterologica del sistema sorgivo del Torrente Oscano (Umbria - PG).
- M.P.Pau, 1992/93: Fauna tricotterologica del Rio Pirastreddu (Massiccio del Gennargentu - NU).
- D.Cardinali, 1992/93: Nuove ricerche sui tricotteri fonticoli del Massiccio del Subasio.
- T.De Fanis, 1992/93: Tricotterofauna del crenal e del rhithral del Fiume Trigno (Molise - IS).
- M.L.Balzano, 1993/94: La fauna laziale dei Tricotteri.
- S.Mazzerioli, 1993/94: Tricotterofauna di due tributari del Fiume Chiascio: T.Rasina e T.Arone (PG).
- L.Carosi, 1994/95: Tricotterofauna del tratto medio-alto del Fiume Tronto (RI - AP).
- B.Brunetti, 1994/95: La tricotterofauna del T.Caldognola, tributario di destra del F.Topino (Umbria, PG).
- S.Capocchia, 1994/95: Un sistema reico marchigiano ricco di Tricotteri endemici: T.Giano e suoi tributari (AN).
- R.Marani, 1994/95: Presenza di *Lasiocephala basalis* Kol (Insecta Trichoptera) in acque solfuree.
- B.Montanucci, 1994/95: La tricotterofauna del tratto medio-alto del F.Topino (Umbria, PG).
- M.Muzi, 1994/95: Popolamento tricotterologico dei fiumi Velino e Turano nella Piana Reatina.
- L.Annese, 1995/96: Microtricotteri *Idroptilidi* in acque correnti oligoaline della Puglia (F.Tara, TA).
- M.A.Baccaro, 1995/96: La tricotterofauna del sistema sorgivo del F.Biferno (Molise, CB).
- M.C.Ferrante, 1995/96: Una nuova specie di tricottero *limnephilide* dell'Appennino abruzzese: *Melampophylax vestinorum* Moretti.
- S.Fucchi, 1995/96: Popolamento tricotterologico di un piccolo corso d'acqua del M.Subasio: T.Chiona (Umbria, PG).
- M.E.Giovannini, 1995/96: La tricotterofauna del T.Romealla (Umbria, TR).
- C.Iorio, 1995/96: La tricotterofauna del settore nord-orientale del Lago Trasimeno, quattro anni dopo (1992-1996).
- G.Marrazzo, 1995/96: Zonazione tricotterologica di una fiumara calabra (Fra di Mesoraca, KR).
- M.Pieri, 1995/96: Fisionomia del popolamento tricotterologico di un sistema sorgivo del versante orientale del M.Amiata (T.Pagliola, SI).

C.Cantatori, 1996/97: Tricotterofauna di un torrente marchigiano: T.Esinante (MC-AN).

G.S.Farano, 1996/97: Tricotterofauna di un affluente del T.Caldognola: Rio Fergia (Umbria, PG).

A.Iurlo, 1996/97: Tricotterofauna di un fiume della Calabria settentrionale: F.Coscile (CS).

L.Marcellini, 1996/97: Le vite nelle "Trosce" (Valsorda, PG), con particolare riguardo ai Tricotteri.

S.S.Olla, 1996/97: Tricotteri di un corso d'acqua del Massiccio del Gennargentu: Rio Flumineddu (NU).

Advisor: C.Corallini Sorcetti:

L.A.Barberi, 1986/87: Gregarinosi e contenuto alimentare di tre specie di Hydropsyche presenti nei corsi d'acqua tra Cirò e Rossano (Calabria).

A.Fedele, 1986/87: Epibionti e gregarine in larve di *Allogamus antennatus* (Insecta, Trichoptera) in un impianto di tricottericoltura (Visso - Macerata).

A.Trivisonno, 1986/87: Prime informazioni su parassiti delle larve dei tricotteri delle Alpi Orientali e di alcune località della Jugoslavia.

S.Bartocci, 1987/88: Parassitosi e regime dietetico degli stadi larvali di tricotteri della Valle d'Aosta.

R.Capotorto, 1987/88: Popolazione tricotterologica del Fiume Ofanto.

D.Francioli, 1988/89: Regime alimentare di quattro specie ittiche del Lago di Piediluco.

S.Garlant, 1988/89: Aspetti del popolamento tricotterologico nel Torrente Nese.

P.Pulcinelli, 1988/89: Regime alimentare, parassiti, morfologia degli stadi larvali di alcuni tricotteri del Sud Africa.

S.Rossetti, 1988/89: Particolari aspetti della popolazione tricotterologica del Fiume Chienti.

A.Pierozzi, 1988/89: Alimentazione di alcune specie ittiche presenti nel Lago di Corbara e nel tratto del Fiume Tevere immediatamente a monte di esso.

R.Padula, 1989/90: Particolari aspetti della biologia dei tricotteri in Basilicata.

M.Tomassini, 1989/90: Popolamento tricotterologico del litorale di Castiglione del Lago.

M.Vitali, 1990/91: Torrente Carpina: Caratteristiche della tricotterofauna nel tratto più antropizzato.

L.Saldari, 1991/92: Descrizione morfologica e anatomica dell'addome delle larve di quattro specie di tricotteri.

P.Pulcinelli, 1991/92: Parassiti ed epibionti presenti nel genere *Potamophylax* (Insecta Trichoptera).

R.Meozi, 1991/92: Caratteristiche del popolamento tricotterologico del F.Arno in Casentino (Toscana - AR).

G.Melai, 1992/93: Popolazione tricotterologica di un piccolo ruscello del Casentino.

L.S.Cosimi, 1992/93: Relazione di parassitismo tra i Gordiacei e i tricotteri.

R.Cari, 1992/93: La morfologia e l'ultrastruttura dell'intestino medio degli insetti.

C.Pecorari, 1993/94: Alimentazione e caratteristiche dell'apparato digerente di quattro specie di tricotteri appartenenti a categorie trofiche differenti.

E.Urbani, 1993/94: Caratteristiche delle Eugregarine con particolare riguardo al Genere *Pileocephalus* in Italia.

L.Catapano, 1995/96: Morfologia dell'intestino di *Rhyacophila italica* (Insecta Trichoptera).

F.Iemolo, 1995/96: Prime informazioni sulla presenza di simbionti nella tricotterofauna siciliana.

O.Marchetti, 1996/97: I Tricotteri del fiume Nera.

G.Sechi, 1996/97: Biocenosi presente in un habitat artificiale alla periferia di Terni.

Advisor: M.V.Di Giovanni:

F.Mariano, 1970/71: Colonizzazione tricotterologica di tre laghi agricoli: comportamento ecologico di *Agrypnia* Curtis.

E.Caffarelli, 1971/72: Osservazioni ecologiche su 49 biotopi acquatici dell'Isola di Capraia.

E.Goretti, 1984/85: Il benthos a insetti nel Lago di Piediluco.

R.L.M.A.Sacco, 1987/88: Il benthos ad insetti, tricotteri, lepidotteri e ditteri nel tratto medio del Fiume Nestore e suoi affluenti.

Advisor: F.Le Moli:

A.Maffei, 1987/88: Analisi di differenti stimoli collegati al comportamento troglofilo degli insetti tricotteri.

Advisor: G.P.Moretti:

(1946-1957 Università di Camerino; 1962-1984 Università di Perugia)

L.Bontempi, 1946/47: Facies estiva delle biocenosi reofile del F.Potenza.

M.Astrologo, 1947/48: L'organo X nelle larve coleofore dei Tricotteri.

A.M.Maggiolini, 1947/48: La vita nelle Fonti del Clitunno, con particolare riguardo agli insetti Tricotteri.

M.G.Serralunga, 1947/48: Le biocenosi entomatiche del torrente Soldo.

F.Cianficconi, 1948/49: Valutazione biologica del grado di inquinamento del F.Potenza, a monte e a valle di Castelraimondo.

O.Olivieri, 1948/49: Tossicologia comparata tra clorurati ed esteri fosforici sulle larve dei Tricotteri e sui ciprini dorati.

S.Sadori, 1948/49: Valutazione statistica di un popolamento eupotamico del F.Potenza.

A.Scaramucci, 1948/49: La vita nelle sorgenti del F.Topino. Artropodi e molluschi della sorgente Acquacci (Nocera Umbra).

E.Soverchia, 1948/49: Autocatarsi del F.Potenza da Gagliole a Cannucciaro.

J.Brunetti, 1949/50: Le comunità viventi nelle fonti dei dintorni di Fabriano. Contributo alla conoscenza della crenobiologia italiana.

- L.Cardinali, 1949/50: La rotazione della vita nell'ambiente lotico del F.Chienti.
- E.De Santis, 1949/50: La vita nel sistema idrico del T.Salino (Penna S.Giovanni-S.Angelo in Pontano).
- M.Gianformaggio, 1949/50: I fattori ecologici che regolano la vita nelle sorgenti del F.Topino (Nocera Umbra).
- R.Penna Rocchigiani, 1949/50: Due anni di ricerche idrobiologiche alle sorgenti del F.Topino (Nocera Umbra).
- A.Secondari, 1949/50: Il *Sericostoma siculum* McL.: studio monografico di un insetto.
- M.T.Cervini, 1950/51: La vita fluviale prima e dopo la confluenza: F.Esino - F.Sentino.
- F.Cianficconi, 1950/51: Ricerche di endocrinologia negli insetti: i corpora allata nelle larve dei Tricotteri.
- G.Farroni, 1950/51: Ricerche sull'attività escrettrice delle ghiandole sericigene nelle larve dei Tricotteri.
- L.Fiorentini, 1950/51: L'inquinamento del F.Esino in località del centro abitato di lesi.
- Q.Martella, 1950/51: La vita nelle acque correnti.
- A.Secondari, 1950/51: Facies estivo-autunnale delle biocenosi reofile nel F.Esino in località S.Vittore.
- F.Cianficconi, 1951/52: Gli elementi figurati dell'emolinfa negli stadi immaturi degli insetti friganidi.
- W.Lazzerini, 1951/52: Gli stadi immaturi dei friganidi del Lago Trasimeno.
- S.Antognelli, 1952/53: Gli stadi imaginali dei friganidi del Lago Trasimeno.
- A.C.Cernetti, 1952/53: Vita fonticola nella sorgente di Salvazzano.
- E.Eustacchi, 1952/53: Valutazione idrobiologica del grado di inquinamento del F.Potenza a valle di Pioraco.
- B.Ravagli, 1952/53: La biologia di un fontanile della Piana Umbra.
- R.Regimentì, 1952/53: Sequenza delle cenosi potamiche nel F.Vomano (Gran Sasso).
- V.Barbaresi, 1953/54: Due sorgenti sul Monte Catria.
- A.Mariana, 1953/54: Faunula macroscopica di copertura di fondo nel F.Cesano a Pergola.
- C.Tesca, 1953/54: Sulla presenza dell'*Hydroptila* del gr. *angulata* alla foce del F.Vomano.
- R.Mangosi, 1954/55: Primo ragguaglio sulla fauna laziale dei Tricotteri.
- V.Silvestri, 1954/55: Mortificazione da inquinamento nei cenobi dulcaquicoli del F.Tronto, Ascoli Piceno.
- M.A.Passerì, 1955/56: L'*Hydroptila* del Lago Trasimeno (Insetti Tricotteri).
- M.Riatti, 1955/56: Aspetti quantitativi di un insediamento zoologico fluviale.
- R.Ricciutelli, 1955/56: Un insetto idroptilide a regime dietetico specializzato (*Hydroptila macclachlani* Klap.).
- G.Tomasi, 1955/56: Distribuzione delle biocenosi fonticole di alta quota nei Monti Sibillini.
- S.Fabiani Guerri, 1956/57: Le devastazioni indotte da un insetto tricottero alle marcite della pianura padana.
- A.Rastelli, 1956/57: Prime osservazioni ecologiche sulle sorgenti solfuree di Genga (Ancona).
- L.Marchili, 1962/63: Morfologia ed istologia di un complesso tricoideo in alcune larve dei Tricotteri.
- R.Bendolini, 1963/64: Coleobiosi normale e coleobiosi dopo artrotomia in larve di *Limnophilus rhombicus* L.
- S.Pastacaldi, 1963/64: Per una migliore conoscenza della fauna tricotterologica dell'Aquilano.
- R.Perari, 1963/64: Strutture androconiali presso alcune specie di Tricotteri.
- M.Romagnoli, 1963/64: Effetti della distruzione degli stemmata e delle antenne sulla oicodomia della larva di un tricottero (*Limnophilus rhombicus* L.).
- A.Buco, 1964/65: Il Tevere a Deruta e la sua popolazione tricotterologica.
- M.Marchetti, 1964/65: Le papille rettali dei tricotteri limnofilidi.
- M.R.Pucci, 1964/65: Un organo di ignota funzione nelle larve di alcuni tricotteri limnofilini.
- G.Gammaitoni, 1965/66: I tricotteri di una biozona lotico-lenitica del medio Tevere.
- A.M.Felli, 1965/66: Prospetto introduttivo della tricotterofauna del Lago di Nemi.
- G.Pirisinu, 1965/66: Per una migliore conoscenza della fauna sarda: i tricotteri del Monte Limbara (Sassari).
- G.Giovagnoni, 1966/67: L'invaso del Corbara e la sua popolazione tricotterologica.
- Z.Morettini, 1966/67: *Hyporhithron* a tricotteri del Fiume Tevere.
- C.Corallini, 1966/67: Comunità fonticole e ritrobionti del Tevere rappresentati dagli insetti tricotteri.
- L.Mantilacci, 1966/67: Comunità bentoniche e planctoniche in tre laghetti collinari (Todi).
- E.Zibetti, 1966/67: Facies eupotamica a tricotteri del Fiume Tevere oltre la confluenza dell'Aniene.
- M.Ridolfi, 1966/67: Condizioni ambientali e ripartizione dei tricotteri lungo il corso laziale del Fiume Tevere.
- F.Gabbarelli, 1967/68: Chiascio e Tescio: due sistemi reici ad elevata colonizzazione tricotterologica.
- C.Nafissi, 1967/68: Ulteriori acquisizioni sulla composizione della fauna tricotterologica dell'Appennino Umbro-Marchigiano.
- E.Lupattelli, 1967/68: Deformazione di una biocenosi fluviale a tricotteri indotta dall'uomo nel Fiume Tevere.
- M.Pichi, 1967/68: Fauna fonticola del Monte S.Egidio - Cortona (Arezzo).
- B.Zompì, 1967/68: Il ciclo biologico di un friganide canalicolo (*Mesophylax aspersus* Ramb.) nella Puglia.

- E.Sorignani, 1967/68: Vicende di un settore amnicolo colonizzato da esponenti dell'ordine dei tricotteri (F.Tevere).
- A.Calisti, 1968/69: Comportamento ecologico ed etologico degli stadi immaturi dei tricotteri cavernicoli (Toscana - M.Cetona).
- G.Danzinelli, 1968/69: Distribuzione degli stadi acquatici dei tricotteri lungo il litorale del Lago Trasimeno.
- G.Parrinello, 1968/69: Un anno di osservazioni sulla vita di alcuni laghi agricoli.
- F.Venturi, 1968/69: Campionamento di tricotteri in località diverse dell'Umbria, delle Marche e del Lazio.
- L.Tulipani, 1968/69: Lo stato delle gonadi nei tricotteri cavernicoli con particolare riferimento alla oogenesi.
- F.Portarena, 1968/69: L'aliquota tricotterologica del limnion tiberino, quale espressione di un potamon deformato dall'intervento dell'uomo.
- G.Ponziani, 1968/69: Fauna tricotterologica di un lago craterico definito privo di tricotteri (Lago di Monterosi).
- G.Rosati, 1968/69: Singolare coabitazione di tricotteri in due biotopi montani dell'Appennino Abruzzese.
- M.Melis, 1969/70: Comportamento ecologico ed etologico degli stadi maturi dei tricotteri cavernicoli (Toscana - M.Cetona).
- M.Mearelli, 1969/70: Caratteristiche ambientali e colonizzazione tricotterologica nel tratto terminale del Fiume Nera.
- A.Pangla, 1969/70: Quattro anni di ricerche tricotterologiche nel Molise e nella Campania.
- L.Menotti, 1969/70: Deformazione di popolamenti tricotterologici indotte da inquinamenti (Fiume Nera).
- C.Benedetti, 1969/70: Ulteriori contributi alla conoscenza degli effetti degli allucinogeni sulla colebiosi e sul quadro emolinfatico della larva di un tricottero.
- F.Donato, 1969/70: Endemiti e vicarianti nella tricotterofauna della Sila.
- A.Lapini, 1969/70: Densità del popolamento tricotterologico della sponda orientale settentrionale del Lago di Bolsena.
- G.Celletti, 1969/70: Tossicità dell'acido dodecilbenzensolfonico sale sodico e di un alchilbenzensolfonato con adiuvanti su una larva evoca di un insetto dell'ordine dei tricotteri.
- A.de Bartolomeo, 1969/70: Indagine eco-etologiche su un tricottero tarantino, qualificato da un singolare ciclo di sviluppo.
- R.Volpi, 1969/70: Tricotterofauna del versante orientale della Maiella.
- S.Viventi, 1969/70: Effetti di alcuni allucinogeni sulle larve evociche di *Limnephilus rhombicus* L.
- F.Rambotti, 1969/70: I tricotteri fonticoli del M.Subasio.
- R.Trippanera, 1969/70: Primo bilancio del benton a tricotteri dell'apparato costiero sud-occidentale del Lago di Bolsena.
- D.Polverari, 1969/70: Tricotterofauna fonticola marchigiana: frequenza Bodenheimeriana.
- M.L.Rotoloni, 1969/70: Facies mediterranea di popolamenti reofili di tricotteri della Sila (Calabria).
- A.Taddei, 1969/70: Un settore di zonazione tricotterologica nell'alto Tevere.
- L.Roncone, 1969/70: Orientamenti di base sulla colonizzazione iniziale e terminale del F.Belice (Sicilia) da parte dei tricotteri.
- P.G.Lupparelli, 1970/71: Per una migliore conoscenza della gregarinosi nelle larve dei tricotteri.
- L.Cardellini, 1970/71: Stazione a *Mystacides azurea* lungo il corso del Tevere a monte della confluenza con il T.Naia.
- M.Corrado, 1970/71: La ricca popolazione tricotterologica del tratto iniziale del Fiume Nera.
- M.Di Gregorio, 1970/71: Esponenti acrofili e fonticoli della fauna tricotterologica de "La Maiella".
- G.Martilotti, 1970/71: Saggi ecologici e composizione tricotterologica dei biotopi acquatici della Sila.
- L.Giancarli, 1970/71: Vicende stagionali del carico biologico del F.Esino nel corso degli anni 1969/70.
- P.Borselli, 1970/71: Sguardo orientativo alla colonizzazione delle acque del Monte Amiata.
- G.Marri, 1970/71: Ripopolamento spontaneo di una biozona a tricotteri.
- A.Di Luca, 1970/71: Ciclo biologico di *Allogamus hilaris* McL. e pluripotenza coleobiotica delle sue larve.
- E.Adanti, 1970/71: Facies a *Leptoceridae* del tratto tuderte del Fiume Tevere.
- A.Boriosi, 1970/71: Punto di transizione tra epiritron e ipiritron nella zonazione tricotterologica nel Fiume Tevere (Formoli).
- I.S.Bomparola, 1970/71: Facies alticola di un campionamento tricotterologico nella Presila e nella Sila.
- E.Vincenti, 1970/71: È possibile distinguere le larve di due specie sorelle di *Drusus*?
- F.Schiara, 1970/71: Inchiesta sulla fauna a tricotteri in alcune sorgenti del Ternano e descrizione morfologica degli stadi immaturi di *Micropterna sequax*.
- E.Zarelli, 1970/71: Fauna tricotterologica della media montagna Molisana: sistematica, ecologia e biogeografia.
- F.Lo Gatto, 1971/72: Ripartizione zonale dei tricotteri nel tratto umbro del Fiume Sentino.
- C.Gaggini, 1971/72: Aggiornamento sulla troglofilia afiletica dei tricotteri di M.Cucco (Sigillo - PG).
- E.Nicasi, 1971/72: Regime dietetico e grado di gregarinosi nelle larve di tricotteri del Lago Trasimeno.
- F.Menghini, 1971/72: Ripartizione e densità delle popolazioni neritiche di due specie di *Tinodes* nel Lago di Bolsena.
- S.Giuliani, 1971/72: Fisionomia della tricotterofauna sarda attratta dalle luci artificiali.

- R.Giordano, 1971/72: Povertà della rappresentanza tricotterologica nelle acque del Gargano.
- S.Ammendola, 1971/72: Scaglionamento tricotterologico nel sistema potamico del Nestore fino alla confluenza col Fiume Tevere.
- F.Guidi, 1971/72: Zonazione tricotterologica nel Fiume Menotre (Foligno).
- C.Casagrande, 1971/72: Tricotteri e coleotteri nella biocenosi del Lago di Ventina (Rieti).
- L.Cavallo, 1971/72: Termini planitricoli e altitricoli della fauna tricotterologica abruzzese.
- G.Cancellieri, 1971/72: Popolazioni coleotterologiche e tricotterologiche di sorgenti dell'Appennino Umbro-Marchigiano.
- G.Tacconi, 1971/72: Dotazione tricotterologica di tre fonti Aretine (Cortona).
- L.P.Sartori, 1971/72: Esponenti fonticoli della faunula tricotterologica dei Colli Euganei.
- D.Presentini, 1971/72: Tricotteri dell'Aretino: esponenti lotici e lenitici di acque astatiche.
- C.A.Sbrenna, 1971/72: Effetti di un detergente biodegradabile su larve evoiche di *Sericostoma* sp.n. (Insecta Trichoptera).
- G.Soccolini, 1971/72: Variazioni del quadro emolinfatico in larve di tricotteri cerebrolese.
- G.Spinelli, 1971/72: Morfologia, biologia, ecologia ed etologia di un riacofilino poco conosciuto (Trichoptera).
- E.Severino, 1971/72: Prime informazioni sul popolamento a tricotteri del sistema sorgivo del Fiume Battendiero (M.Pollino).
- E.Cifra, 1972/73: Biocenosi tricotterologica atipica in una fontana laziale.
- C.Michelizzi, 1972/73: Habitat di esponenti della tricotterofauna d'Aspromonte (Reggio Calabria).
- E.M.Affatati, 1972/73: Popolazione tricotterologica della Sila e dei dintorni di Cirò (Calabria).
- M.L.d'Errico, 1972/73: Ulteriori informazioni sulla tricotterofauna silana: i laghi Arvo, Cecita e Ampollino e loro immissari.
- F.Ricciarelli, 1972/73: Zonazione tricotterologica del Torrente Afra (San Sepolcro).
- P.Radichchi, 1972/73: Massiccia presenza del *Melampophylax melampus* nel tratto sorgivo del F.Sentino. Biometria e ciclo di sviluppo durante l'anno.
- A.Ritacco, 1972/73: Nuovi reperti di friganidi nella Sila.
- D.Pupazzoni, 1972/73: Sul popolamento tricotterologico della sorgente Avellana (M.Catria).
- F.Tucciarelli, 1972/73: Ancora sulla tricotterofauna della Calabria: alcune sorgenti sulle pendici nord-occidentali della Catena del Pollino.
- E.Sadocchi, 1972/73: Aspetti della tricotterofauna degli affluenti dell'alto corso dell'Arno.
- C.F.Scalise, 1972/73: Biotopi a tricotteri del Marchesato Calabrese e dei dintorni di Catanzaro.
- P.Di Benedetto, 1973/74: Vita tricotterologica reofila nel sistema idrico del Sinni.
- G.Gabriele, 1973/74: Confermata povertà della tricotterofauna del Gargano.
- R.Condino, 1973/74: Ancora sulla tricotterofauna Calabria: i tricotteri del Torrente Isca, Paola.
- E.Janni, 1973/74: Prime informazioni sulla fauna acquatica del bacino di Castelluccio.
- R.Colombatti, 1973/74: Aspetto di una comunità stagnicola di alta quota.
- M.Billi, 1973/74: Stadi larvali e pupali della comunità tricotterologica dell'alto Arno.
- A.L.Salfi, 1973/74: Friganidi altitricoli delle acque correnti della Sila Grande.
- M.Pietrini, 1973/74: Primo contributo alla conoscenza dei tricotteri e dei coleotteri di due laghi e di una sorgente della piana del Reatino.
- A.Buccoliero, 1974/75: Descrizione morfologica di una sottospecie di *Leptoceridae* con areale discontinuo e con valenza ecologica aloxenica.
- A.Girelli, 1974/75: Regime dietetico, parassiti e flora batterica reperiti nell'intestino di larve di tricotteri delle acque della Calabria.
- L.Bittoli Bon, 1974/75: Rassegna sistematica della faunula tricotterologica del Lago di Piediluco.
- D.Oddi, 1974/75: Oogenesi e spermioistogenesi in *Grammotaulius atomarius* Fbr. esponente di acque astatiche montane.
- M.Murri, 1974/75: Primo contributo alla conoscenza della fauna tricotterologica del Lago di Vico (Viterbo).
- P.Benemio, 1974/75: Primo bilancio gregarinologico su larve di tricotteri della penisola italiana.
- G.Cacciamani, 1974/75: Inquinamento del Torrente Giano e tricotterofauna.
- F.Iozzo, 1974/75: Tricotteri calabresi: indagine conoscitiva settoriale.
- A.T.Fanti, 1974/75: Tricotteri, confluenze e inquinamento del Fiume Tevere.
- G.A.S.Asciotti, 1974/75: Aggiornamento della tricotterofauna dell'Aspromonte.
- L.Donnini, 1974/75: Aspetti istologici ed istochimici dei corpi grassi delle larve di *Limnephilus flavicornis* Fbr. sottoposte a differente regime dietetico.
- C.Trinchera, 1974/75: Descrizione morfologica di *Hydroptila sparsa* Curt. reperita in un biotopo reico di acque salmastre.
- F.Clementi, 1975/76: Comunità batteriche insediate sulla epicuticola di larve di *Hydropsyche* (Pictet).
- F.Gioffré, 1975/76: Particolare aspetto della parassitosi mesenterica e del regime dietetico nelle larve di tricotteri delle Serre d'Aspromonte (CZ).
- M.M.R.De Florio, 1975/76: Breve prontuario per una conoscenza orientativa dei tricotteri italiani ad uso degli studenti interni.
- L.Gabriele, 1975/76: Aggiornamento sulle biocenosi tricotterologiche del Torrente Cavaliere (Sila Piccola, Calabria).
- V.Pacini, 1975/76: Un microtricottero nuovo e il suo particolare habitat igropetrico: descrizione degli stadi larvali.

- N.Tanzarella, 1975/76: Caratteri morfologici e tassonomici dello stadio larvale non ancora descritto di *Hydropsyche dissimulata* Kum.e Bot.
- S.Tombolesi, 1975/76: Decremento della biocenosi tricotterologica in concomitanza al progressivo alterarsi dei valori ambientali del Fiume Esino nel territorio di lesi.
- C.Riggieri, 1975/76: Morfologia e istologia di un apparato di agganciamento addominale delle larve di *Sericostoma* sp.
- L.Pecorari, 1975/76: Un microtricottero nuovo e il suo particolare habitat igropetrico: descrizione dell'insetto adulto.
- V.Petroni: Per una migliore conoscenza della fauna tricotterologica dell'Appennino Calabro-Lucano (M.Sirino e dintorni).
- C.Tartaglione, 1975/76: Studio monografico sulla morfologia, biologia, ecologia ed etologia di una specie nuova di *Potamophylax* gr. *cingulatus* - *latipennis*.
- F.Vignaroli, 1975/76: *Rhyacophila italica* sp.n.: Ciclo biologico e comportamento ecologico nel Torrente Caina.
- M.P.Bologni, 1976/77: Sulla ricchezza e singolarità della rappresentanza tricotterologica fonticola del Torrente Afra (Tevere - Sansepolcro).
- E.Cruccolini, 1976/77: Biologia, morfologia ed ecologia delle larve di *Hydroptila kurnas* nel Lago Trasimeno.
- S.Aretusi, 1976/77: Prime informazioni sulla tricotterofauna del Rio Arno (Gran Sasso).
- R.Montini, 1976/77: Epibiosi e parassitismo negli insetti tricotteri.
- S.Presicce, 1976/77: Aggiornamento sulle conoscenze dell'ordine dei tricotteri in base alle vedute di Hans Malicky.
- P.Pigliapochi, 1976/77: L'alto corso dell'Esino ed i suoi popolamenti friganidologici.
- F.Della Vedova, 1977/78: Il Lago di Piediluco: Cause ecologiche ed idrauliche dell'arricchimento della sua tricotterofauna.
- R.Gasbarri, 1977/78: Un altro biennio di ricerche tricotterologiche sul Lago di Vico.
- N.Cosimi, 1977/78: Insediamenti di friganidi nelle Cascate delle Marmore (Fiume Velino - Terni).
- A.Mancuso, 1977/78: Appunti per una migliore conoscenza dei tricotteri del territorio Silano (dal 1976 al 1978).
- B.Calabe, 1977/78: Contributo alla conoscenza dei tricotteri dei laghi vulcanici Laziali: specie presenti nel Lago di Vico (Viterbo).
- M.C.Tricinci, 1977/78: Ripartizione zonale di larve di friganidi lungo il Rio Arno (Gran Sasso).
- G.Riccio, 1977/78: Contributo alla conoscenza della fauna tricotterologica della Sila dal 1976 al 1978.
- R.Saracino, 1977/78: Ulteriori informazioni sulla composizione della biocenosi tricotterologica di tre corsi d'acqua in provincia di Foggia.
- I.Di Francescantonio, 1978/79: La componente tricotterologica ripartita nei sistemi idrici facenti capo al Gran Sasso, alla Maiella e alla Gola di Popoli (Abruzzo).
- N.Lipparelli, 1978/79: Faunula tricotterologica di tre sorgenti appenniniche nel territorio di Nocera Umbra.
- M.G.Colao, 1978/79: Il trattato della Lepneva sugli stadi immaturi dei leptoceridi dell'URSS: traduzione, critiche, riferimenti alle specie italiane.
- T.Mastrofabi, 1978/79: Revisione dei generi e delle specie di alcune famiglie di tricotteri appartenenti alla fauna italiana: larve e pupe.
- N.Orecchini, 1978/79: Valori ecologici della componente dei tricotteri del rhythral nel Torrente Menotre: specie reofile, contenuto alimentare e gregarie in larve.
- M.Nilla, 1978/79: Contributo alla conoscenza della tricotterofauna del tratto terminale del Fiume Vittravo (CZ).
- R.Tiribuzi, 1978/79: Studio morfologico, istologico ed ultrastrutturale dell'organo androconiale alare del maschio di *Lasiocephala basalis* Kol.
- P.Truffini, 1978/79: L'alto corso del Fiume Nestore e il suo popolamento a friganidi.
- R.Serangeli, 1978/79: *Rhyacophila italica* sp.n.: morfologia, tassonomia ed ecologia della larva.
- M.G.Bomparola, 1979/80: Sguardo ai macrotricotteri equipalpi e inequipalpi più diffusi nelle acque correnti della Sila.
- R.Dindelli, 1979/80: Insediamenti bentonici su fondi artificiali per lo studio della reobiosi in un ritron tiberino (T.Afra).
- P.Collini, 1979/80: Azione tossica del lindane su stadi larvali di *Hydropsyche* sp.
- P.Bizzarri, 1979/80: La sottofamiglia delle *Hydropsychinae* italiane: Revisione critica ed aggiornamento della descrizione morfologico-tassonomica degli stadi larvali e pupali.
- A.Bertoni, 1979/80: L'epiritron del Nera e la sua zonazione tricotterologica.
- M.F.Minelli, 1979/80: Fisionomia di un popolamento tricotterologico in Puglia (Torrente Vulgano - Foggia).
- L.Pazzaglia, 1979/80: Trattazione critica delle biocenosi tricotterologiche in un ecosistema lotico della Corsica indagato da Jean Giudicelli.
- G.Piottoli, 1979/80: Ricerche sui tricotteri di alcuni affluenti e confluenti occidentali del Fiume Po.
- F.Presicce, 1979/80: Biologia del *Mesophylax aspersus* Ramb. nelle acque astatiche del Salentino.
- L.Tanganelli, 1979/80: Distribuzione dei tricotteri a rigorosa specializzazione ecologica lungo le acque correnti del Pratomagno (Arezzo).
- M.Biscarini, 1979/80: Esame critico di una ricerca ecologico-biogeografica su un sistema lotico della Corsica.
- M.R.Cibelli, 1979/80: Bilancio biologico di un popolamento di tricotteri in un torrente pugliese (T.Cervaro Foggia).
- P.Censi, 1980/81: Specie di *Hydropsyche* conviventi nel fiume Ete Vivo e vicende dei due taxa agli stadi acquatici.

D.Gelosi, 1980/81: Fino a che punto è ancora valida la sistematica di Ulmer nello studio degli stadi immaturi dei tricoteri: traduzione, critica e proposte.

A.Minciotti, 1980/81: Proposta di servirsi delle femmine dei tricoteri per rintracciare le linee filitiche.

R.Mazzolla, 1980/81: Criteri diagnostici validi per un'impostazione filogenetica delle femmine dei tricoteri.

M.d'Alessandro, 1980/81: Bilancio della tricoterofauna della Gola dell'Infernaccio (F.Tenna: M.Sibillini).

G.Serena, 1980/81: Morfologia e comportamento in cattività di *Limnephilus helveticus* Schmid.

I.Romagnoli, 1980/81: Bilancio della tricoterofauna della Gola dell'Infernaccio - M.Sibillini - F.Tenna.

A.Vartuli, 1980/81: Il problema della *Hydropsyche* dissimulata nell'Italia meridionale.

I.Di Rosa, 1981/82: La fauna tricoterologica dei Lamacchioni, un sistema idrico-polivalente della piana di Rieti.

A.Marmora, 1981/82: Partecipazione dei tricoteri alle biocenosi costiere di un lago agricolo e loro importanza nel bilancio trofico.

G.Dominici, 1981/82: Il complesso ecosistema della Cascata delle Marmore e le caratteristiche ecologiche della sua biocenosi.

A.Bagiocchi, 1981/82: Gregarine della tricoterofauna larvale del fiume Mignone (Lazio).

M.R.Marmora, 1981/82: Partecipazione dei tricoteri alle biocenosi costiere di un lago agricolo e loro importanza nel bilancio trofico.

A.Uccellani, 1981/82: Morfologia tassonomica dell'alato *Triaenodes ochreellus* ssp. *lefkas*: habitat della sottospecie.

R.Frogai, 1982/83: Le esuvie pupali dei tricoteri e la possibilità della loro utilizzazione nella classificazione.

A.Fiori, 1982/83: Bilancio sistematico, ecologico e zoogeografico della tricoterofauna della regione Umbria.

L.Soccolini, 1982/83: Sulla componente tricoterologica del creno-rhytral del sistema idrico del Fiume Nestore.

P.Silvi Antonini, 1982/83: Indagini morfologiche ed ultrastrutturali sull'organo androconiale di *Beraeodes minutus* L. (Trichoptera Bereidae).

M.S.Ricucci, 1982/83: Contributo alla conoscenza degli ambienti lotici delle Capitanata e catalogo aggiornato della tricoterofauna della Puglia.

D.Vaccari, 1982/83: Composizione delle comunità tricoterologiche fonticole e rivicole e oscillazioni numeriche osservate dal 1974 al 1983 (Monte Cucco).

D.Bravetti, 1983/84: Gregarine presenti nelle larve del genere *Hydropsyche* (Insecta, Trichoptera) in Italia e loro distribuzione.

Advisor: G.L.Pesce

M.Chiappini, 1973/74: La tricoterofauna del versante orientale della Maiella.

Advisor: G.Pirisinu

D.Corvelli, 1972/73: Popolamento a tricoteri e coleotteri palpicorni delle Fonti del Clitunno.

M.Romagnoli, 1974/75: Tricoteri e coleotteri inquilini di due diversi ecotopi.



OHIO BIOLOGICAL SURVEY

1315 Kinnear Road, Columbus, OH 43212-1192
Phone: 614-292-9645 FAX: 614-688-4322

RECENT AQUATIC PUBLICATIONS

[Free shipping (10% value) to PEI NABS attendees]

Watters. 1994. An Annotated Bibliography of the Reproduction and Propagation of the Unionoidea (Primarily of North America). [\$20.00]

Ruiter. 1995. The Adult *Limnephilus* Leach (Trichoptera: Limnephilidae) of the New World. [\$25.00]

Armitage. 1995. Caddisflies of Ohio (20" x 28" poster). [\$5.00]

Jezerinac, Stocker, and Tarter. 1995. The Crayfishes (Decapoda: Cambaridae) of West Virginia. [\$25.00]

Armitage and Glotzhofer. 1995. Dragonflies and Damselflies of Ohio (20" x 28" poster). [\$5.00; \$7.50 laminated]

Floyd. 1995. Larvae of the Genus *Oecetis* (Trichoptera: Leptoceridae) in North America. [\$20.00]

Glover. 1996. Larvae of the Genera *Triaenodes* and *Ylodes* (Trichoptera: Leptoceridae) in North America. [\$20.00]

Holzenthal & Flint (eds.). 1997. Proceedings of the VIIIth International Symposium on Trichoptera. [\$75.00]

Archangelsky. 1998. Immature stages of the Hydrophiloidea (Insecta: Coleoptera) of the New World. [\$25.00]

Chapman. 1998. Aquatic Beetles (Insecta: Coleoptera) of Northeastern Ohio. [\$15.00]

SUMMER 1998 PUBLICATIONS

[Available by July or August]

Stark, Szczytko, and Nelson. American Stoneflies: A Photographic Guide to Plecoptera. [\$50.00]

Randolph and McCafferty. Diversity and Distribution of the Mayflies (Ephemeroptera) of Illinois, Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio, and Wisconsin. [\$30.00]

Maschwitz and Cook. Revision of the Nearctic Species of *Polypedium* (*Polypedium*) and *Polypedium* (*Urespedium*) (Diptera: Chironomidae). [\$25.00]

Hudson, Reid, Lesko, and Selgeby. Cyclopoid and Harpacticoid Copepods of the Laurentian Great Lakes. [\$10.00]

TOTAL AMOUNT PURCHASED (FROM BOTH SIDES)	\$
STATE SALES TAX (5.75%, OHIO RESIDENTS ONLY)	\$
TOTAL AMOUNT ENCLOSED	\$

NAME	
ADDRESS	
CITY, STATE, ZIP	
COUNTRY	

PAYMENT METHOD	NUMBER	EXP. DATE
CHECK		
MASTER CARD		
VISA		